



M4 렌치볼트와셔 (×4)
렌치볼트 M3X10 (×4)
(프레임조립용)

무두볼트 M4X4 (×1)
베어링 MR126ZZ (×1)
베어링 6800ZZ (×2)
베어링 696ZZ (×1)

Clutch bell set






클러치
Set



Main gear set

렌치볼트 — x 6
M3X6

동근머리렌
치볼트 — x 6
M3X6



Fuel tank Set

Fuel Tank
Guard Set
(x2)

Fuel tank

연료용튜브

94mm


Fuel Tank
Weight

Nipple

와셔

Tank
Grommet

Nipple 용 너트





렌치볼트M3X10 (×8)


렌치볼트와셔 (×8)

무두볼트M4X4 (×1)

무두볼트M4X5 (×1)




Front gear SET



DFC 메인그립부 Set 1-1

렌치볼트 M4x6 --4
렌치볼트 M3x10 --4
무두볼트 M3x15 --4
피치로드 ---2
Ball Link 피치용 -2
베어링 683ZZ ---4
와셔 13.8x18.3x0.5-4



Passion9 FBL 90-120(엔진)용 : 피치로드 L 32mm
 Passion9 E (전동) 용 : 피치로드 S 27mm

DFC 메인그립부 Set 1-2


렌치볼트 M4x26 --1




렌치볼트 M4x12 --2




M4 나이론너트--1




DFC 메인그립부 Set 1-3




메인그립부 Set 1-1



메인그립부 Set 1-2



Radius암/센터허브/메인샤프트



Swashplate
set

링케지볼A



링케지볼B



링케지볼A

스와시 A

스와시볼 가이드A

스와시볼


스와시볼 가이드 B

베어링6706ZZ



스와시B

링케지볼A

스와시C




프레임부 1-1




프레임부1-2

바디캐취(프론트)



바디캐취(리어)



클러치set

렌치볼트와셔

렌치볼트3X10

캐노피서페이스

캐노피서페이스
실리콘

무두렌치볼트
3X8

렌치볼트3X10

바디캐취(프론트)


렌치볼트와셔


헥스마운팅볼트


수신기마운트



프레임부 1-3










프레임부1-5

프레임부 1-6

바디캐칭(프론트)



바디캐칭(리어)




프레임부1-7







테일부1-1




테일부1-2



주의!! : 드라이브샤프트엔드와
MR148ZZ베어링은 반드시
에폭시접착제를 이용,
접착해야함



테일부1-3



링케지볼A




링케지볼B




링케지볼C



테일부1-4



테일부1-5



테일부1-6


수직날개클램프B

테일부



수직날개클램프A


수직날개

렌치볼트3x30





테일부1-8







서보1-2





서보1-3


송신기의 모든 스틱이
중간에 위치할때
각세보혼은 해당레버와의
중심축에서 90도




테일링케지로드X1	773mm
	785mm
에어론링케지로드X4	70mm
	89mm
스로틀링케지로드X1	43mm
	63.5mm




 홀 2.4mm
 피치용볼링크


 홀 2.8mm
 엘리베이터용볼링크



서보1-4

